

IFT 2905: INTERFACES PERSONNE-MACHINE

Les erreurs. Évaluation heuristique

<http://tiny.cc/ift2905>




Image © Katerina Kamprani, www.theuncomfortable.com

Mikhail Bessmeltsev

Certaines diapos de Yoon, McLean et Thomaszewski

Rappel

LES SEPT ÉTAPES DE L'ACTION



1. Définir l'objectif
2. Former l'intention
3. Spécifier la séquence des actions
4. Exécuter les actions
5. Percevoir l'état du système
6. Interprétation de l'état du système
7. Évaluer l'état du système par rapport aux objectifs et aux intentions



TYPES D'ERREUR

1. Bévues et lapsus (*slips et lapses*)

- échec de l'**exécution**
- bévue est un échec d'exécution, lapsus est un échec de la mémoire
- commis pendant comportement machinal (sans réfléchir)

2. Méprises (*mistakes*)

- utiliser une mauvaise procédure pour l'objectif
- commise après délibération, après réflexion
- Lié à l'intention d'agir et à la séquence d'actions (spécification)

BÉVUES

échec d'exécution (inattention)

- Erreurs de capture
 - Une action fréquente peut *capturer* l'action qu'on voulait vraiment faire.
 - Ex: Quitter la maison le samedi et aller à l'université à la place de faire les courses

Cerveau: Googler « **f**acial recognition »!

Doigts: Taper « **f**acebook.com »!

Cerveau: Aah facebook!


(30 min après)

Cerveau: euh... Je fais quoi ici ?

BÉVUES


échec d'exécution (inattention)

- Erreurs de capture
- Erreurs de description
 - Erreur commise lorsque la description de l'intention n'est pas suffisamment précis
 - Ex: Verser du jus d'orange dans un café, juste a côté du verre
 - Ex: mettre le couvercle du miel sur la boîte de confiture



BÉVUES

échec d'exécution (inattention)



Message sent.

[Undo](#)

[View message](#)



LAPSUS

échec de la mémoire

Perte d'intention

- Ex: marcher dans une autre pièce et oublier pourquoi vous y êtes allé

Omissions dues à l'interruption

- Ex: prendre le manteau pour sortir, être interrompu par un appel, puis sortir sans manteau

Omissions dues à un objectif déjà satisfait

- Ex: rentrer d'un guichet automatique sans votre carte
- Ex: rentrer d'un copieur sans vos originaux

ERREUR DE MODE

- Méprise commise lorsqu'on utilise un contrôle dans un contexte différent de celui qu'on souhaite
- Très commun lorsqu'un objet présente des modes invisibles
 - appuyer sur ALT mais vouloir écrire du texte
 - utiliser le clavier dans le mode *Anglais* alors qu'il est mis en *Français*
 - Mode insertion est activé mais on ne s'en rend pas compte
 - Caps lock

CARACTÉRISTIQUES DE L'ERREUR HUMAINE

Inattention ou attention inappropriée

- provoque des bévues et des lapsus, mais pas des méprises

L'effet *strong-but-wrong*

- Similarité
- Haute fréquence

EVITER LES ERREURS

Bévue


- Eviter les actions avec des démarches très similaires
- Gardez les commandes dangereuses éloignées des commandes courantes

Lapsus

- utiliser les fonctions de forçage
- Ex: vous devez retirer votre carte ATM de la machine avant de recevoir votre argent

Méprises

- Éliminer les modes
- Augmenter la visibilité du mode



AUTRES RÈGLES POUR LA PRÉVENTION DES ERREURS

- Désactiver les commandes illégales
- Toutes les informations nécessaires doivent être visibles
- Utiliser des listes déroulantes et non des zones de texte
mais il ne faut pas exagérer non plus...



Source: Interface Hall of Shame

© Interface Hall of Shame. All rights reserved.

Protéger le travail de l'utilisateur

DIALOGUES DE CONFIRMATION



You are about to permanently delete this document.

- I'm Sure.
- I'm Really Sure.

Delete



Contrôle par l'utilisateur

CONTRÔLE PAR L'UTILISATEUR ET LIBERTÉ

- L'exploration est central pour la découvrabilité et la facilité d'apprendre
- Une interface devrait encourager l'exploration
 - rendre des choses visible
 - rendre les conséquences des erreurs moins graves
- Traiter les erreurs
 - annulation
 - retour au début, point de repère
- L'utilisateur doit pouvoir décider, pas l'ordinateur

LE DROIT D'ANNULER

- Les utilisateurs ne devraient pas être piégés par l'interface
- Les opérations devraient être annulables



- Toutes les boîtes de dialogue doivent avoir un bouton d'annulation



AUTOMATION VS. CONTRÔLE

- L'automatisation est bien pour soulager les utilisateurs
- Mais on ne peut pas enlever le contrôle entièrement: l'utilisateur devrait être en mesure de remplacer manuellement l'automatisation
 - Ex: auto correction dans MS Office
- Le résultat générée par l'optimisation (algorithmique) devrait être ajustable (toutes les contraintes ne sont pas connues par le système)




CONTRÔLE PAR L'UTILISATEUR SUR LES DONNÉES

- Les données saisies par l'utilisateur doivent être modifiables par l'utilisateur
 - Nom et adresse email
 - Taille et position d'un rectangle
- L'interface utilisateur devrait donner le pouvoir de
 - créer un élément de données
 - le lire
 - le mettre à jour
 - le supprimer

ANNULATION (UNDO)

Desktop



Web




Historique
des révisions



MODÈLE CONCEPTUEL POUR ANNULER

- *Annuler* défait l'effet d'une action
- Cela laisse beaucoup de questions
 - Quel ensemble d'actions sera annulé?
 - Comment l'ensemble est-il divisé en unités annulables?
 - Quelles actions sont annulables et lesquelles sont ignorées?
 - Combien de l'état précédent est réellement récupéré par annuler?
 - À quelle distance dans l'ensemble pouvez-vous annuler?


Adobe Photoshop



Évaluation heuristique

Rappel

DESIGN CONCEPTUEL



ÉVALUATION HEURISTIQUE

- Pas cher
- Sans équipement
- Sans utilisateurs!
 - peut être informé par les utilisateurs
- Rapide
 - < 1 jour
 - Évaluation d'utilisabilité standard = souvent 1 semaine

10 HEURISTIQUES D'ÉVALUATION

prédéterminées et utilisées par des experts



Visibility of
System Status

1




Match Between
System & Real World

2



User Control
And Freedom

3




Consistency
And Standards

4




Error
Prevention

5



Recognition
Rather Than Recall

6



Flexibility And
Efficiency of Use

7



Aesthetic And
Minimalistic Design

8



Help Users
With Errors

9



Help And
Documentation

10

COMMENT ÉVALUER



1. **Mise en place:** l'équipe de design fournit du matériel (p.e. des scénarios, un prototype, une liste d'heuristiques) aux évaluateurs
2. **Évaluer:** chaque évaluateur indépendamment
 - a. avance à travers l'interface
 - b. applique l'heuristique à chaque point
 - c. produit une liste de problèmes justifiés à l'aide de la liste heuristique
3. **Agréger:** les experts combinent et discutent de leurs conclusions

1. VISIBILITÉ DE L'ÉTAT DU SYSTÈME

Les utilisateurs doivent être informés de ce qui se passe

P.e.: temps l'utilisateur doit attendre


- 0.1 s: ok!
- 1.0 sec: l'utilisateur commence à perdre la trace des données, des objets, etc.
- 10 s: durée maximale pour qu'un utilisateur reste concentré sur l'action
- > 10s



1. VISIBILITÉ DE L'ÉTAT DU SYSTÈME


Les utilisateurs doivent être informés de ce qui se passe

Donner assez de feedback




2. MATCH ENTRE LE SYSTÈME ET LE MONDE RÉEL

- Utilisez une terminologie d'utilisateur
- Suivez les conventions du monde réel



2. MATCH ENTRE LE SYSTÈME ET LE MONDE RÉEL

- Utilisez une terminologie d'utilisateur
- Suivez les conventions du monde réel



2. MATCH ENTRE LE SYSTÈME ET LE MONDE RÉEL

- Utilisez une terminologie d'utilisateur
- Suivez les conventions du monde réel

Windows

A fatal exception BE has occurred at 8828:C8811E36 in UXD UHM(81) +
88818E36. The current application will be terminated.

- Press any key to terminate the current application.
- Press CTRL+ALT+DEL again to restart your computer. You will
lose any unsaved information in all applications.

Press any key to continue _

2. MATCH ENTRE LE SYSTÈME ET LE MONDE RÉEL

- Utilisez une terminologie d'utilisateur
- Suivez les conventions du monde réel

Uh oh. Looks like Windows encountered an error.

First time seeing this screen?

Don't worry. Just restart your computer, or if you want, you can also wait for your computer to restart itself.

Seeing this screen often?

Insert an installation media into your computer and reboot. We'll take it from there.

Maintenance, this part is for you.


Use this error code for more info: 536e3077

You can also scan this QR code to search the code:




3. CONTRÔLE PAR L'UTILISATEUR

- Quitte pour des choix erronés, annuler, rétablir
- ne forcez pas sur des chemins fixes




3. CONTRÔLE PAR L'UTILISATEUR

- Annuler
- Undo
- interruption
 - en particulier pour les opérations longues)
- quitter
 - pour quitter le programme à tout moment)
- par défaut (pour restaurer une feuille de propriétés)



4. COHÉRENCE ET NORMES

- Les mêmes mots, commandes, actions doivent toujours avoir le même effet dans des situations équivalentes
- cohérence avec les autres interfaces utilisateur
 - 99% de temps les gens utilisent les autres interfaces!



5. PRÉVENTION DES ERREURS

essayer de rendre les erreurs impossibles

Credit Card

<input type="checkbox"/> Visa	<input type="checkbox"/> MasterCard
<input type="checkbox"/> Amex	<input type="checkbox"/> Discover
Cardholder Name	<input type="text"/>
Account Number	<input type="text"/>
Exp. Date	<input type="text"/> / <input type="text"/>
CVV	<input type="text"/>

5. PRÉVENTION DES ERREURS

essayer de rendre les erreurs impossibles

Credit Card or Debit Card



Use a **My Best Buy® Credit Card** & get Rewards or Flexible Financing

© 2016 Baymard.com

5. PRÉVENTION DES ERREURS

Vérifier les données et demander, si nécessaire

« *Votre pied mesure-t-il vraiment 1450? »* »



plus grande pantoufle du monde

6. RECONNAISSANCE VS RAPPEL

les ordinateurs savent se souvenir des choses, les gens ne le sont pas!

- menus, icônes, boîtes de dialogue de choix vs. lignes de commande, formats de champ
- repose sur la visibilité des objets pour l'utilisateur (mais moins c'est plus!)

Garamond	Ëë Жж Йй Фф Щщ
Gill Sans MT	
Times New Roman	
Lora	Ëë Жж Йй Фф Щщ
HelveticaNeueCyr	
Georgia Pro	
Lato	Ëë Жж Йй Фф Щщ
Montserrat	Ëë Жж Йй Фф Щщ
Nevis	
Helvetica	Ëë Жж Йй Фф Щщ


7. FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ D'UTILISATION

les utilisateurs expérimentés doivent être en mesure d'effectuer rapidement des opérations fréquemment utilisées

- accélérateurs de clavier et de souris
- abréviations
- achèvement de la command
- raccourcis de menu et touches de fonction
- double-clic vs sélection de menu


7. FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ D'UTILISATION

les utilisateurs expérimentés doivent être en mesure d'effectuer rapidement des opérations fréquemment utilisées



9. AIDER LES UTILISATEURS À RECONNAÎTRE, DIAGNOSTIQUER ET RÉCUPÉRER DES ERREURS

- messages d'erreur en langage clair
- indiquer précisément le problème
- suggérer de manière constructive une solution



10. AIDE ET DOCUMENTATION

Le design devrait rendre l'aide *la plupart du temps* inutile

- la plupart des utilisateurs ne lisent pas les manuels
- la plupart des utilisateurs ont besoin d'aide **maintenant**
 - bonne recherche, aide contextuelle
- certains utilisateurs veulent devenir des experts
 - tutoriels, formation